

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» Республики Башкортостан

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	43	43	0	36	5	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	57	57	0	46	5	6	0	0	0
из них женщин	12	12	0	6	5	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом фактического применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молочко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Травмоопасность								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Администрация																								
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А	Заместитель директора (по общим вопросам)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4	Начальник цеха (подачи воды)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
5	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
6	Начальник цеха (по эксплуатации городских водопроводных сетей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Производственно-технический отдел																									
7	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел материально-технического снабжения																									
8	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Механический участок																									
9	Старший механик по ремонту оборудования	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Ремонтно-строительный участок																									
10	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Медпункт																									
11	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Транспортный участок																									
1/22	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
13	Тракторист	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2/22	Слесарь-электрик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел главного энергетика																									
15	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
16	Инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Цех по эксплуатации городских водопроводных сетей																									
Участок №1																									
17А	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

17-1A (17A)	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3/22	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Мастер (напорных резервуаров)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4/22	Слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок № 2																								
23	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аналитический центр Лаборатория питьевой воды																								
24	Начальник аналитического центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Химик-аналитик Аналитического центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5/22	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26A	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26-1A (26A)	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
27A	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
27-1A (27A)	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Участок Якшаевский водозабор																								
29	Мастер участка	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок Старошаховский водозабор																								

31	Мастер участка	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Машинист насосных установок	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
6/22A	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6/22-1A (6/22A)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34A	Обходчик водопроводно-канализационной сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35A	Обходчик водопроводно-канализационной сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок водоотведения																							
37	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7/22	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок очистные сооружения канализации																							
38	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8/22	Оператор на решетке	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Дата составления: 04.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Захаров Александр Валерьевич


(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик (должность)	 (подпись)	Почуев Алексей Александрович (Ф.И.О.)	 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации городских водопроводных сетей (должность)	 (подпись)	Кашапов Рафаил Иманзуфарович (Ф.И.О.)	 (дата)
Начальник цеха подачи воды (должность)	 (подпись)	Сорокин Николай Витальевич (Ф.И.О.)	 (дата)
Начальник аналитического центра (должность)	 (подпись)	Гильванова Ильвира Равилевна (Ф.И.О.)	 (дата)
Мастер транспортного участка (должность)	 (подпись)	Фаткулин Ильгиз Мухаметдинович (Ф.И.О.)	 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Гилаев Рамиль Рафаилович (Ф.И.О.)	 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3859 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Прокаева Оксана Владимировна (Ф.И.О.)	04.04.2022 (дата)
---------------------------------	--	--	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунаводоканал» Республики Башкортостан

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аналитический центр</i>					
<i>Лаборатория питьевой воды</i>					
5/22. Лаборант химического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
26А(26-1А). Лаборант химического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
27А(27-1А). Лаборант химико-бактериологического анализа	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение средств индивидуальной защиты	Снижение риска заражения при проведении бак. анализа.			
<i>Участок Старошаховский водозабор</i>					
32. Машинист насосных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать индивидуальные средства защиты органов слуха.	Снижение воздействия вредного фактора.			
<i>Участок очистные сооружения канализации</i>					
8/22. Оператор на решетке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха; применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать индивидуальные средства защиты органов слуха.	Снижение воздействия вредного фактора.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 04.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Захаров Александр Валерьевич

(Ф.И.О.)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный энергетик

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Почуев Алексей Александрович

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха по эксплуатации городских водопроводных сетей		Кашапов Рафаил Иманзугарович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха подачи воды		Сорокин Николай Витальевич	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник аналитического центра		Гильванова Ильвира Равилевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Мастер транспортного участка		Фаткулин Ильгиз Мухаметдинович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Гилаев Рамиль Рафаилевич	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3859		Прокаева Оксана Владимировна	04.04.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз" (ООО «Центр Экспертиз»), Лаборатория по исследованию условий труда Общества с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз", Юридический адрес: 450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 28, комнаты 502, 513, 518; Адрес места осуществления деятельности: 450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 28, комнаты 502, 513, 518; centrekspertiz.ru; тел.: 8 (347) 246-04-29; Регистрационный номер - 170 от 15.12.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Дата окончания
POCC RU.0001.517437	22.09.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 28/22 04.04.2022
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ от 28.12.2013г. "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 73 от 15.02.2022 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» Республики Башкортостан; Адрес: 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, дом 23

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 28 от 19.01.2022 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз" (ООО «Центр Экспертиз»), Лаборатория по исследованию условий труда Общества с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз", Юридический адрес: 450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 28, комнаты 502, 513, 518; Адрес места осуществления деятельности: 450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 28, комнаты 502, 513, 518; centrekspertiz.ru; тел.: 8 (347) 246-04-29; Регистрационный номер - 170 от 15.12.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Прокаева Оксана Владимировна (№ в реестре: 3859)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

- 3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 43
- 3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 36
- 3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 7
- 3.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
- 3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений не соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	1
Биологический	2
Шум	2
Тяжесть трудового процесса	4

3.6. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

27А. Лаборант химико-бактериологического анализа (1 чел.);

27-1А (27А). Лаборант химико-бактериологического анализа (1 чел.).

3.7. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 2

3.8. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 41

3.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

5/22. Лаборант химического анализа (1 чел.);

26А. Лаборант химического анализа (1 чел.);

26-1А (26А). Лаборант химического анализа (1 чел.);

27А. Лаборант химико-бактериологического анализа (1 чел.);

27-1А (27А). Лаборант химико-бактериологического анализа (1 чел.);

32. Машинист насосных установок (5 чел.);

8/22. Оператор на решетке (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 5 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- считать работу по СОУТ завершённой;
- перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта:

1. Рекомендовать работодателю утвердить отчет о СОУТ и исполнить требования, указанные в частях 5 и 6 ст. 15 Федерального закона №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
2. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ обязан уведомить об этом организацию, проводившую СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении СОУТ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ ст.15 часть 5.1.).
3. Согласно п. 1 ст.11 Федерального закона 426-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, в отношении которых подается декларация.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3859
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)

(подпись)

Прокаева Оксана Владимировна
(Ф.И.О.)